

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՎԱՐԱԳԻՐ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ

Պահանջի անվանում	Բանկի նվազագույն պահանջ	Առաջարկվող տարածքի պարամետր վիճակ/կառուցման հնարավորություն լրացնել առաջարկվող տարածքի նկարագիրը /լուսանկարները ցանկալի են/
Տեղակայում/հասցե	Երևանի սահմաններում կամ Երևանից մինչև 5կմ հեռավորությամբ	
Տարածք քմ	Նվազագույն-առավելագույն 300-1000քմ	
Առաստաղի բարձրություն	Բարձրությունն՝ նվազագույն-առավելագույն 3-4 մ	
Հարմարավետ էլք դեպի աստիճանավանդակ	Պարտադիր	
Հատակը՝	Հարթ և ամուր, 1քմ-ի վրա ընկնող ծանրության ուժը մոտ 650 կգ	
Պատեր, առաստաղ	Առնվազն գաջած կամ ներկված, առանց խոնավության առկայության	
Բարձանալիք/ իջնելիք աստիճանների քանակ	Ցանկալի է մինչև 15-25 աստիճան կամ վերելակի առկայություն	
Հակահրդեհային պահանջներին բավարարում և/կամ ձևավորման հնարավորություն	Ծխի և ջերմաստիճանի տվիչների, կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միացման և կրակմարիչների տեղադրման հնարավորություն կամ առկայություն	
Պահպանության ապահովման հնարավորություն/անհրաժեշտություն	Access control համակարգ, շարժման և կոտրման տվիչների կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միացման, տեսահսկման համակարգի առկայություն կամ կառուցման հնարավորություն: Խոնավության տվիչը կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միանալու	

Հավելված 1

	հնարավորություն առկայություն	կամ
Կից տարածքների բնութագիր, գործունեության նկարագիր	Հրդեհավտանգ գործունեությամբ օբյեկտների բացառում	
10-15 աստիճան ջերմաստիճան ապահովելու հնարավորություն (ջեռուցում) այս պահին և ձմռանը	Անհրաժեշտ է	
Օդի հարաբերական խոնավություն	Անհրաժեշտ է, որ տարածքում օդի հարաբերական խոնավությունը լինի՝ 40-55 % առավելագույնը: Հնարավորություն և կամ առկայություն՝ խոնավության սվիչի կենտրոնացված ահագանգման համակարգին միանալու հնարավորությամբ:	
Մանիտարահիգիենիկ նորմալ վիճակ/ստեղծման հնարավորություն	Անհրաժեշտ	
Լուսավորվածություն, առկայություն, բնական/ արհեստական	Ցանկալի է բնական լուսավորություն: Արհեստական լուսավորությունը՝ պարտադիր	
Այլ՝ անվտանգություն	Տարածքում պետք է բացառվեն ջրմուղ-կոյուղու խողովակների առկայությունը:	
Առաջարկվող ընդհանուր գումարը ՀՀ դրամով՝ այդ թվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները		

Ստորագրություն

Ա.Ա

Կ.Տ